

uni-app 前端开发问题解答

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
|------------|--------|----|-------|
| 2023-07-03 | V1.0.0 | 创建 | UIDEA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

杭州高达软件系统股份有限公司

热线: 400-180-1780 传真: 0571-56505056
地址: 杭州市未来科技城荆长大道768号西溪润景大厦1幢3楼

www.golden-soft.com



目录

| | |
|--------------------|---|
| 目录 | 1 |
| 1 常见问题 | 1 |
| 1.1 webview | 1 |
| 1.2 APP 版本更新 | 1 |
| 1.3 全局异常处理 | 2 |



1 常见问题

1.1 webview

H5 端引用 webview 页面，调用 webview 里面的方法

```
<web-view ref="webview" :src="URL"></web-view>
```

```
this.$refs.webview.iframe.contentWindow.doResetting();
```

Html:


```
<web-view ref="webview" :src="URL"></web-view>
```

Js:

```
this.$refs.webview.iframe.contentWindow.doResetting();
```

注：doResetting()是 webview 页面里面的方法

1.2 APP 版本更新



在 modules 文件夹增加 checkversion.js 文件，同时在 index.js 里面引用



```

<!-- 版本 -->
<view class="gd_version">版本: {{versionForm.LAST_VERSION_NUMBER}}</view>
<!-- 提示框 -->
<gd-show-toast ref="showtoast" :title="title" :detail="tip" :confirmtext="confirmtext" @confirm="onConfirm"></gd-show-toast>

export default {
  data() {
    return {
      bannerList: [
        {url: '/static/images/index/gd_...'},
        {url: '/static/images/index/gd_...'},
        {url: '/static/images/index/gd_...'}
      ], // banner图
      menus: [], // 菜单
      popIndex: 1, // 弹框序号
      title: "",
      tip: "", // 确认弹框提示
      confirmtext: "", // 确认按钮文字
      versionForm: {}, // 版本信息发送字段
      versionInfo: {}, // 版本信息返回信息
    }
  },
  methods: {
    /**
     * 版本校验
     */
    this.checkVersion();
  },
  /**
   * APP 版本校验
   */
  checkVersion() { ... },
  /**
   * 弹框确定操作
   */
  onConfirm() { ... },
  /**
   * APP下载回调
   */
  downloadCallback() { ... }
}

```

在 index.vue 页面上加上这些内容

1.3 全局异常处理



```

import errorLog from './modules/errorLog.js';

Vue.use(Vuex);


const debug = process.env.NODE_ENV !== 'production'

const store = new Vuex.Store({
  modules: {
    user: UserModel,
    common: CommonModel,
    errorLog: errorLog
  },
  // 在严格模式下, 无论何时发生了状态变更且不是由 mutation 跟踪到。
  strict: debug // 生产环境不建议严格模式, 有损性能
});

```

在 store 增加 errorLog.js, 同时在 index.js 里面引用





在 libs 文件夹增加 error-log.js，调用接口记录



在 main.js 里面引用



在 App.vue 里面定义 onError 方法





config.js 里面控制是否记录异常日志

